

LISTADO DE ESPECIES DE PECES MARINOS DE ARGENTINA Y SUS PARÁSITOS

(ordenados alfabéticamente por nombre común)

La determinación taxonómica de los parásitos corresponde a la última actualización publicada. * Determinación taxonómica dudosa, requiere verificación

Hospedador	Parásito	Grupo parasitario	Sitio	Importancia
Abadejo liso <i>Genypterus brasiliensis</i> OPHIIDAE	<i>Anisakis</i> spp.	Nematode	vísceras	Zoonótico
	<i>Anonchocephalus chilensis</i>	Cestode	digestivo	Inocuo
	<i>Argentinochondria patagonensis</i>	Copépodo	opérculo	Inocuo
	<i>Ceratomyxa</i> sp.	Myxozoo	vesícula biliar	Inocuo
	<i>Corynosoma</i> sp.	Acantocéfalo	vísceras	Potencialmente zoonótico
	<i>Cucullanus genypteri</i>	Nematode	digestivo	Inocuo
	<i>Hysterothylacium aduncum</i>	Nematode	vísceras	Inocuo
	<i>Lecithchirium genypteri</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Myxobolus</i> sp.	Myxozoo	branquias	Inocuo
	<i>Pseudoterranova</i> sp.	Nematode	vísceras	Zoonótico
	<i>Sphyrion laevigatum</i>	Copépodo	superficie corporal	Cosmético
Abadejo manchado <i>Genypterus blacodes</i> OPHIIDAE	<i>Anisakis</i> spp.	Nematode	vísceras	Zoonótico
	<i>Anonchocephalus chilensis</i>	Cestode	digestivo	Inocuo
	<i>Chondracanthus genypteri</i>	Copépodo	branquias	Inocuo
	<i>Contracaecum</i> spp.	Nematode	vísceras	Zoonótico
	<i>Corynosoma</i> sp.	Acantocéfalo	vísceras	Potencialmente zoonótico
	<i>Cucullanus genypteri</i>	Nematode	digestivo	Inocuo
	<i>Echinorhynchus</i> sp.	Acantocéfalo	digestivo	Inocuo
	<i>Hysterothylacium aduncum</i>	Nematode	digestivo	Inocuo
	<i>Lecithchirium genypteri</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Pseudoterranova</i> sp.	Nematode	vísceras	Zoonótico
	<i>Scolex polymorphus</i>	Cestode	digestivo	Inocuo
	<i>Sphyrion laevigatum</i>	Copépodo	superficie corporal	Cosmético
	Trypanorhyncha larval no identificado	Cestode	vísceras	Inocuo
Anchoíta <i>Engraulis anchoita</i> ENGRAULIDAE	<i>Anisakis</i> spp.	Nematode	vísceras	Zoonótico
	<i>Ascarophis marina</i>	Nematode	digestivo	Inocuo
	<i>Bothriocephalus</i> sp.	Cestode	digestivo	Inocuo

	<i>Cardiocephaloides</i> sp.	Digeneo	ojos	Inocuo
	<i>Contracaecum</i> spp.	Nematode	vísceras	Zoonótico
	<i>Corynosoma australe</i>	Acantocéfalo	vísceras	Potencialmente zoonótico
	<i>Eimeria patagonensis</i>	Coccidio	testículos	Inocuo
	<i>Hysterothylacium aduncum</i>	Nematode	vísceras	Inocuo
	<i>Lecithochirium microstomum</i>	Digeneo	vejiga natatoria	Inocuo
	<i>Mazocraes australis</i>	Monogeneo	branquias	Inocuo
	<i>Nothobomolochus cresseyi</i>	Copépodo	branquias	Inocuo
	<i>Parahemiurus merus</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Pseudanthocotyloides hetercotyle</i>	Monogeneo	branquias	Inocuo
	<i>Rhipidocotyle</i> sp.	Digeneo	músculo	Inocuo
	<i>Scolex polymorphus</i>	Cestode	digestivo	Inocuo
	<i>Sphaeromyxa argentinensis</i>	Myxozoo	vesícula biliar	Inocuo
	<i>Sphaeromyxa bonerensis</i>	Myxozoo	vesícula biliar	Inocuo
	<i>Terranova</i> sp.	Nematode	vísceras	Inocuo
Bacalao criollo	<i>Elytrophalloides oatesi</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
<i>Salilota australis</i>	<i>Grillotia patagonica</i>	Cestode	vísceras	Inocuo
MORIDAE	<i>Tribuliphorus salilotae</i>	Monogeneo	branquias	Inocuo
Besugo	<i>Anisakis</i> spp.	Nematode	vísceras	Zoonótico
<i>Sparus pagrus</i>	<i>Anoplodiscus longivaginatus</i>	Monogeneo	superficie corporal	Inocuo
SPARIDAE	<i>Aponurus laguncula</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Ascarophis</i> sp.	Nematode	digestivo	Inocuo
	<i>Clavellotis pagri</i>	Copépodo	branquias	Inocuo
	<i>Colobomatus pagri</i>	Copépodo	canales cefálicos	inocuo
	<i>Contracaecum</i> spp.	Nematode	vísceras	Zoonótico
	<i>Corynosoma australe</i>	Acantocéfalo	vísceras	Potencialmente zoonótico
	<i>Echinopelma brasiliensis</i>	Monogeneo	branquias	Inocuo
	<i>Ectenurus virgulus</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Encotyllabe spari</i>	Monogeneo	branquias	Inocuo
	Gnathiidae gen. sp.	Isópodo	branquias	Inocuo
	<i>Grillotia carvajalregorum</i>	Cestode	vísceras	Inocuo
	<i>Hysterothylacium</i> sp.	Nematode	vísceras	Inocuo
	<i>Lamellodiscus baeri</i>	Monogeneo	branquias	Inocuo
	<i>Lecithochirium microstomum</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo

	<i>Lernanthropus caudatus</i>	Copépodo	branquias	Inocuo
	<i>Otodistomum</i> sp.	Digeneo	vísceras	Inocuo
	<i>Pachycreadium gastrocotylum</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Polyabroides multispinosus</i>	Monogeneo	branquias	Inocuo
	<i>Pseudoeucanthus</i> sp.	Copépodo	branquias	inocuo
	<i>Scolex polymorphus</i>	Cestode	digestivo	Inocuo
	<i>Terranova</i> sp.	Nematode	vísceras	Inocuo
Brótola <i>Urophycis brasiliensis</i> PHYCIDAE	<i>Ascarophis marina</i>	Nematode	digestivo	Inocuo
	<i>Bucephalus urophyci</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Callitetrarhynchus gracilis</i>	Cestode	vísceras	Inocuo
	<i>Contracaecum</i> spp.	Nematode	vísceras	Zoonótico
	<i>Corynosoma australe</i>	Acantocéfalo	vísceras	Potencialmente zoonótico
	<i>Corynosoma cetaceum</i>	Acantocéfalo	vísceras	Potencialmente zoonótico
	<i>Cucullanus bonaerensis</i>	Nematode	digestivo	Inocuo
	<i>Derogenes varicus</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Diclidophoroides maccallumi</i>	Monogeneo	branquias	Inocuo
	<i>Elytrophalloides oatesi</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Grillotia carvajalregorum</i>	Cestode	vísceras	Inocuo
	<i>Hysterothylacium aduncum</i>	Nematode	digestivo	Inocuo
	<i>Hysterothylacium</i> sp.	Nematode	vísceras	Inocuo
	<i>Lecithocladium cristatum</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Prosorhynchus australis</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Scolex</i> spp.	Cestode	digestivo	Inocuo
	<i>Stephanostomum</i> sp.	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Tentaculariidae</i> gen. sp.	Cestode	vísceras	Inocuo
Caballa <i>Scomber colias</i> SCOMBRIDAE	<i>Anisakis</i> spp.	Nematode	vísceras	Zoonótico
	<i>Contracaecum</i> spp.	Nematode	vísceras	Zoonótico
	<i>Corynosoma australe</i>	Acantocéfalo	vísceras	Potencialmente zoonótico
	<i>Hysterothylacium</i> sp.	Nematode	vísceras	Inocuo
	<i>Kuhnia scombri</i>	Monogeneo	branquias	Inocuo
	<i>Nematobothrium</i> sp.	Digeneo	opérculo	Inocuo
	<i>Opechona</i> sp.	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Pseudoterranova</i> sp.	Nematode	vísceras	Zoonótico
	<i>Scolex pleuronectis</i>	Cestode	digestivo	Inocuo

Cabrilla <i>Sebastes oculatus</i> SEBASTIDAE	<i>Anisakidae</i> gen. sp.	Nematode	músculo - vísceras	Zoonótico
	<i>Anisakis</i> spp.	Nematode	músculo - vísceras	Zoonótico
	<i>Ascarophis</i> sp.	Nematode	digestivo	Inocuo
	<i>Bucephalidae</i> gen. sp.	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Clavellotis sebastidis</i>	Copépodo	branquias	Inocuo
	<i>Corynosoma</i> sp.	Acantocéfalo	vísceras	Potencialmente zoonótico
	<i>Dichelyne</i> sp.	Nematode	digestivo	Inocuo
	<i>Gnathiidae</i> gen. sp.	Isópodo	superficie corporal	Inocuo
	<i>Microcotyle</i> sp.	Monogeneo	branquias	Inocuo
	<i>Pseudoterranova</i> sp.	Nematode	músculo - vísceras	Zoonótico
	<i>Scolex polymorphus</i>	Cestode	vísceras	Inocuo
Castañeta <i>Sciaenoides bergi</i> CHEILODACTYLIDAE	<i>Anisakis</i> spp.	Nematode	vísceras	Zoonótico
	<i>Ascarophis marina</i>	Nematode	digestivo	Inocuo
	<i>Contracaecum</i> spp.	Nematode	vísceras	Zoonótico
	<i>Corynosoma australe</i>	Acantocéfalo	vísceras	Potencialmente zoonótico
	<i>Corynosoma cetaceum</i>	Acantocéfalo	vísceras	Potencialmente zoonótico
	<i>Derogenes varicus</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Dichelyne</i> sp.	Nematode	digestivo	Inocuo
	<i>Gessyella latridopsis</i>	Nematode	digestivo	Inocuo
	<i>Gnathiidae</i> gen. sp.	Isópodo	branquias	Inocuo
	<i>Grillotia carvajalregorum</i>	Cestode	vísceras	Inocuo
	<i>Grillotia patagonica</i>	Cestode	vísceras	Inocuo
	<i>Hysterothylacium aduncum</i>	Nematode	digestivo	Inocuo
	<i>Hysterothylacium</i> sp.	Nematode	vísceras	Inocuo
	<i>Lecithochirium microstomum</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Microcotyle nemadactylus</i>	Monogeneo	branquias	Inocuo
	<i>Neozoogonus</i> sp.	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Pachycreadium gastrocotylum</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Paracapillaroides acanthocotylus</i>	Nematode	digestivo	Inocuo
	<i>Parahemiurus merus</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
Chanchito <i>Pinguipes brasilianus</i> PINGUIPEDIDAE	<i>Anisakis</i> spp.	Nematode	vísceras	Zoonótico
	<i>Anonchocephalus</i> sp.	Cestode	digestivo	Inocuo
	<i>Aponurus laguncula</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo

	<i>Ascarophis marina</i>	Nematode	digestivo	Inocuo
	<i>Corynosoma australe</i>	Acantocéfalo	vísceras	Potencialmente zoonótico
	<i>Corynosoma cetaceum</i>	Acantocéfalo	vísceras	Potencialmente zoonótico
	<i>Cucullanus carioca</i>	Nematode	digestivo	Inocuo
	<i>Derogenes varicus</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Diptherostomum flavum</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	Gnathiidae gen. sp.	Isópodo	branquias	Inocuo
	<i>Grillotia</i> sp.	Cestode	vísceras	Inocuo
	<i>Heterosentis</i> sp.	Acantocéfalo	vísceras	Inocuo
	<i>Hysterothylacium aduncum</i>	Nematode	digestivo	Inocuo
	<i>Hysterothylacium</i> sp.	Nematode	vísceras	Inocuo
	<i>Microcotyle pseudopercis</i>	Monogeneo	branquias	Inocuo
	<i>Parabrachiella spinicephala</i>	Copépodo	superficie corporal	Inocuo
	<i>Neolebouria georgenascimentoi</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Paracapillaria argentinensis</i>	Nematode	digestivo	Inocuo
	<i>Scolex polymorphus</i>	Cestode	digestivo	Inocuo
	<i>Trifur tortuosus</i>	Copépodo	branquias	Cosmético
Chucho amarillo <i>Myliobatis goodei</i> MYLIOBATIDAE	<i>Aberrapex arrhynchum</i>	Cestode	digestivo	Inocuo
	<i>Aberrapex ludmilae</i>	Cestode	digestivo	Inocuo
	<i>Aberrapex sanmartini</i>	Cestode	digestivo	Inocuo
	<i>Acanthobothrium</i> sp.	Cestode	digestivo	Inocuo
	<i>Caulobothrium ostrowskiae</i>	Cestode	digestivo	Inocuo
	<i>Caulobothrium uruguayensis</i>	Cestode	digestivo	Inocuo
	<i>Ceratomyxa</i> sp.	Myxozoo	vesícula biliar	Inocuo
	<i>Empruthotrema doriae</i>	Monogeneo	narinas	Inocuo
	<i>Halysioncum megacanthum</i>	Cestode	digestivo	Inocuo
	<i>Mecistobothrium oblongum</i>	Cestode	digestivo	Inocuo
	<i>Parachristianella damiani</i>	Cestode	digestivo	Inocuo
	<i>Phyllobothrium myliobatidis</i>	Cestode	digestivo	Inocuo
	<i>Phyllobothrium</i> sp.	Cestode	digestivo	Inocuo
Chucho toro <i>Myliobatis ridens</i> MYLIOBATIDAE	<i>Aberrapex vitalemuttiorum</i>	Cestode	digestivo	Inocuo
	<i>Ceratomyxa</i> sp.	Myxozoo	vesícula biliar	Inocuo
	<i>Empruthotrema doriae</i>	Monogeneo	narinas	Inocuo

Congrio <i>Conger orbignianus</i> CONGRIDAE	<i>Acaenodera spinosior</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Ascarophis marina</i>	Nematode	digestivo	Inocuo
	<i>Capillaria navoneae</i>	Nematode	digestivo	Inocuo
	<i>Contracaecum</i> spp.	Nematode	vísceras	Zoonótico
	<i>Corynosoma australe</i>	Acantocéfalo	vísceras	Potencialmente zoonótico
	<i>Corynosoma cetaceum</i>	Acantocéfalo	vísceras	Potencialmente zoonótico
	<i>Cucullanus pedroi</i>	Nematode	digestivo	Inocuo
	<i>Grillotia carvajalregorum</i>	Cestode	vísceras	Inocuo
	<i>Hysterothylacium</i> spp.	Nematode	digestivo - vísceras	Inocuo
	<i>Myxidium</i> sp.	Myxozoo	vesícula biliar	Inocuo
	<i>Nybelinia</i> sp.	Cestode	vísceras	Inocuo
	<i>Otodistomum</i> sp.	Digeneo	vísceras	Inocuo
	<i>Proleptus</i> sp.	Nematode	vísceras	Inocuo
	<i>Prosorhynchus australis</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Prosorhynchus</i> sp.	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Solex polymorphus</i>	Cestode	digestivo	Inocuo
	<i>Terranova galeocerdonis</i>	Nematode	vísceras	Inocuo
Cornalito <i>Odontesthes incisa</i> ATHERINOPSIDAE	<i>Aponurus laguncula</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Auerbachia sphaerica</i>	Myxozoo	vesícula biliar	Inocuo
	<i>Bomolochus globiceps</i>	Copépodo	branquias	Inocuo
	<i>Caligus</i> sp.	Copépodo	superficie corporal	Inocuo
	<i>Ceratomyxa lobata</i> *	Myxozoo	vejiga urinaria	Inocuo
	<i>Ceratomyxa opisthocornata</i>	Myxozoo	vesícula biliar	Inocuo
	<i>Corynosoma australe</i>	Acantocéfalo	vísceras	Potencialmente zoonótico
	<i>Didymozoidea</i> gen. sp.	Digeneo	músculo	Inocuo
	<i>Lecithaster</i> sp.	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Myxoproteus innae</i> *	Myxozoo	vesícula biliar	Inocuo
	<i>Scolex polymorphus</i>	Cestode	digestivo	Inocuo
Corno <i>Odontesthes smitti</i> ATHERINOPSIDAE	<i>Anisakis</i> spp.	Nematode	músculo - vísceras	Zoonótico
	<i>Aponurus laguncula</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Ascarophis marina</i>	Nematode	vísceras	Inocuo
	<i>Ascocotyle patagoniensis</i>	Digeneo	corazón	Inocuo
	<i>Bomolochus globiceps</i>	Artrópodo	branquias - opérculo	Inocuo
	<i>Contracaecum</i> spp.	Nematode	músculo - vísceras	Zoonótico

	<i>Corynosoma</i> sp.	Acantocéfalo	vísceras	Potencialmente zoonótico
	<i>Cosmocephalus obvelatus</i>	Nematode	vísceras	Inocuo
	<i>Cucullanus marplatensis</i>	Nematode	digestivo	Inocuo
	<i>Diphterostomum</i> sp.	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Huffmanella moravecii</i>	Nematode	aletas - branquias - opérculo	Inocuo
	<i>Hypoechinorhynchus</i> sp.	Acantocéfalo	digestivo	Inocuo
	<i>Lecithaster</i> sp.	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Microsporidia</i> gen. sp.	Microsporidio	branquias	Inocuo
	<i>Peniculus</i> sp.	Artrópodo	superficie corporal	Inocuo
	<i>Proctotrema</i> sp.	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Proisorhynchoides</i> sp.	Digeneo	aletas - corazón - opérculo	Inocuo
	<i>Pseudoterranova</i> sp.	Nematode	músculo - vísceras	Zoonótico
	<i>Tetraphyllidea</i> gen. sp.	Cestode	vísceras	Inocuo
Corvina negra <i>Pogonias cromis</i> SCIAENIDAE	<i>Dichelyne mariajuliae</i>	Nematode	digestivo	Inocuo
	<i>Lobastostoma ringens</i>	Aspidogastro	digestivo	Inocuo
	<i>Microphallus szidati</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Parabrachiella chevreuxii</i>	Copépodo	branquias	Inocuo
	<i>Profilicollis chasmagnathi</i>	Acantocéfalo	digestivo - vísceras	Inocuo
Corvina rubia <i>Micropogonias furnieri</i> SCIAENIDAE	<i>Absonifibula bychowskyi</i>	Monogeneo	branquias	Inocuo
	<i>Anisakis</i> spp.	Nematode	vísceras	Zoonótico
	<i>Ascarophis marina</i>	Nematode	digestivo	Inocuo
	<i>Bucephalus</i> sp.	Digeneo	músculo	Inocuo
	<i>Clavellotis</i> sp.	Copépodo	branquias	Inocuo
	<i>Corynosoma australe</i>	Acantocéfalo	vísceras	Potencialmente zoonótico
	<i>Corynosoma cetaceum</i>	Acantocéfalo	vísceras	Potencialmente zoonótico
	<i>Dichelyne sciaenicola</i>	Nematode	digestivo	Inocuo
	<i>Dipartiella simplex</i>	Ciliado	branquias	Inocuo
	<i>Diphterostomum</i> sp.	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Dollfusentis chandleri</i>	Acantocéfalo	digestivo	Inocuo
	<i>Elytrophalloides oatesi</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Grillotia carvajalregorum</i>	Cestode	vísceras	Inocuo
	<i>Gilquinia</i> sp.	Cestode	vísceras	Inocuo
	<i>Hysterothylacium</i> sp.	Nematode	vísceras	Inocuo
	<i>Lappetascaris</i> sp.	Nematode	digestivo	Inocuo

	<i>Lecithaster confusus</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Lecitochirium microstomum</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Lobatostoma ringens</i>	Aspidogastreo	digestivo	Inocuo
	<i>Myzobdella uruguayensis</i>	Hirudineo	branquias	Inocuo
	<i>Neomacrovalvitrema argentinensis</i>	Monogeneo	branquias	Inocuo
	<i>Neopteriotrematoides avaginata</i>	Monogeneo	branquias	Inocuo
	<i>Opecoeloides cf. stenosomae</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Opecoeloides feliciae</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Pachycreadium gastrocotylum</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Parabrachiella chevreuxii</i>	Copépodo	branquias	Inocuo
	<i>Philometroides tahieli</i>	Nematode	musculatura opérculo	Inocuo
	<i>Pomphorhynchus</i> sp.	Acantocéfalo	digestivo	Inocuo
	<i>Profilicollis chasmagnathi</i>	Acantocéfalo	digestivo - vísceras	Inocuo
	<i>Pterobothrium heteracanthum</i>	Cestode	vísceras	Inocuo
	<i>Spiruridae</i> gen. sp.	Nematode	vísceras	Inocuo
	<i>Terranova galeocerdonis</i>	Nematode	vísceras	Inocuo
	<i>Trichodina murmanica</i>	Ciliado	branquias	Inocuo
Granadero <i>Macrourus carinatus</i> MACROURIDAE	<i>Anisakis</i> spp.	Nematode	vísceras	Zoonótico
	<i>Ascarophis nototheniae</i> *	Nematode	digestivo	Inocuo
	<i>Auerbachia anómala</i> *	Myxozoo	vesícula biliar	Inocuo
	<i>Brachyphallus crenatus</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Capillaria</i> sp.	Nematode	digestivo	Inocuo
	<i>Ceratomyxa</i> sp.	Myxozoo	vesícula biliar	Inocuo
	<i>Chondracanthodes radiatus</i>	Copépodo	branquias	Inocuo
	<i>Clavella adunca</i> *	Copépodo	branquias	Inocuo
	<i>Contracaecum</i> spp.	Nematode	vísceras	Zoonótico
	<i>Echynorhynchus longiproboscis</i> *	Acantocéfalo	digestivo	Inocuo
	<i>Elytrophalloides oatesi</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Genolinea bowersi</i> *	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Gibsonia hastata</i> *	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Glomericirrus macrouri</i>	Digeneo	vísceras	Inocuo
	<i>Gonocerca haedrichi</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Gonocerca phycidis</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Grilliotia erinaceus</i> *	Cestode	vísceras	Inocuo

	<i>Hysterothylacium aduncum</i>	Nematode	digestivo	Inocuo
	<i>Lacistorhynchus tenuis</i>	Cestode	vísceras	Inocuo
	<i>Lepidapedon lepidum*</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Lepidapedon taeniatum*</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Macruricotyle claviceps</i>	Monogeneo	branquias	Inocuo
	<i>Myxidium</i> sp.	Myxozoo	-	Inocuo
	<i>Myxodavisia newfoundlandia*</i>	Myxozoo	sistema urinario	Inocuo
	<i>Myxoproteus</i> sp.	Myxozoo	sistema urinario	Inocuo
	<i>Neascarophis sphaerocaudata</i>	Nematode	vísceras	Inocuo
	<i>Parabothriocephalus macruri*</i>	Cestode	digestivo	Inocuo
	<i>Parvicapsula asymmetrica*</i>	Myxozoo	sistema urinario	Inocuo
	<i>Philometra</i> sp.	Nematode	digestivo	Inocuo
	<i>Phyllobothrium</i> sp.	Cestode	vísceras	Inocuo
	<i>Scolex pleuronectis</i>	Cestode	vísceras	Inocuo
	<i>Zschokkella</i> sp.	Myxozoo	sistema urinario	Inocuo
Guitarra chica <i>Zapteryx brevirostris</i> TRYGONORRHINIDAE	<i>Acanthobothrium</i> sp.	Cestode	digestivo	Inocuo
	<i>Acanthobothrium zapterycum</i>	Cestode	digestivo	Inocuo
	<i>Halysioncum pigmentatum</i>	Cestode	digestivo	Inocuo
	<i>Phyllobothrium</i> sp.	Cestode	digestivo	Inocuo
Guitarra grande <i>Pseudobatos horkelii</i> RHINOBATIDAE	<i>Chloromyxum</i> sp.	Myxozoo	vesícula biliar	Inocuo
Lenguado <i>Paralichthys isosceles</i> PARALICHTHYIDAE	<i>Contracaecum</i> spp.	Nematode	vísceras	Zoonótico
	<i>Corynosoma australe</i>	Acantocéfalo	vísceras	Potencialmente zoonótico
	<i>Derogenes varicus</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Dichelyne pleuronectidis</i>	Nematode	digestivo	Inocuo
	<i>Grillotia carvajalregorum</i>	Cestode	vísceras	Inocuo
	<i>Hysterothylacium aduncum</i>	Nematode	vísceras	Inocuo
	<i>Hysterothylacium</i> sp.	Nematode	vísceras	Inocuo
	<i>Nybelinia</i> sp.	Cestode	digestivo	Inocuo
	<i>Pseudoterranova</i> sp.	Nematode	músculo - vísceras	Zoonótico
	<i>Scolex polymorphus</i>	Cestode	digestivo	Inocuo
Lenguado <i>Paralichthys orbignyanus</i>	<i>Anisakis</i> spp.	Nematode	vísceras	Zoonótico
	<i>Bacciger microacetabularis</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo

PARALICHTHYIDAE	<i>Brasilochondria riograndensis</i>	Copépodo	branquias	Inocuo
	<i>Contraecaecum</i> spp.	Nematode	digestivo - vísceras	Zoonótico
	<i>Corynosoma australe</i>	Acantocéfalo	vísceras	Potencialmente zoonótico
	<i>Corynosoma cetaceum</i>	Acantocéfalo	vísceras	Potencialmente zoonótico
	<i>Cucullanus</i> sp.	Nematode	digestivo	Inocuo
	<i>Grillotia carvajalregorum</i>	Cestode	vísceras	Inocuo
	<i>Hysterothylacium</i> sp.	Nematode	vísceras	Inocuo
	<i>Lappetascaris</i> sp.	Nematode	digestivo	Inocuo
	<i>Lecithocladium cristatum</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	Polymorphidae gen. sp.	Acantocéfalo	vísceras	Inocuo
	<i>Profilicollis chasmagnathi</i>	Acantocéfalo	digestivo - vísceras	Inocuo
	<i>Prosorhynchoides labiatus</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Scolex polymorphus</i>	Cestode	digestivo	Inocuo
	<i>Terranova galeocerdonis</i>	Nematode	vísceras	Inocuo
Lenguado <i>Paralichthys patagonicus</i> PARALICHTHYIDAE	<i>Anisakis</i> spp.	Nematode	vísceras	Zoonótico
	<i>Anonchocephalus patagonicus</i>	Cestode	digestivo	Inocuo
	<i>Aponurus laguncula</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Brasilochondria riograndensis</i>	Copépodo	branquias	Inocuo
	<i>Contraecaecum</i> spp.	Nematode	vísceras	Zoonótico
	<i>Corynosoma australe</i>	Acantocéfalo	vísceras	Potencialmente zoonótico
	<i>Corynosoma cetaceum</i>	Acantocéfalo	vísceras	Potencialmente zoonótico
	<i>Dichelyne pleuronectidis</i>	Nematode	digestivo	Inocuo
	<i>Grillotia carvajalregorum</i>	Cestode	vísceras	Inocuo
	Hemiuroidea gen. sp.	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Hysterothylacium</i> sp.	Nematode	vísceras	Inocuo
	<i>Neoheterobothrium paralichthyi</i>	Monogeneo	branquias	Inocuo
	<i>Nybelinia</i> sp.	Cestode	digestivo	Inocuo
	<i>Paralichthytrema patagonicum</i>	Digeneo	branquias	Inocuo
	<i>Prosorhynchus australis</i>	Digeneo	aletas	Inocuo
	<i>Prosorhynchus</i> sp.	Digeneo	branquias	Inocuo
	<i>Pseudoterranova cattani</i>	Nematode	músculo - vísceras	Zoonótico
	<i>Scolex polymorphus</i>	Cestode	digestivo	Inocuo
	<i>Terranova galeocerdonis</i>	Nematode	vísceras	Inocuo
Lenguado	<i>Acanthochondria sagitta</i>	Copépodo	branquias	Inocuo

<i>Xystreureys rasile</i> PARALICHTHYIDAE	<i>Anonchocephalus argentinensis</i>	Cestode	digestivo	Inocuo
	<i>Ascarophis marina</i>	Nematode	digestivo	Inocuo
	<i>Contracaecum</i> spp.	Nematode	vísceras	Zoonótico
	<i>Corynosoma australe</i>	Acantocéfalo	vísceras	Potencialmente zoonótico
	<i>Corynosoma cetaceum</i>	Acantocéfalo	vísceras	Potencialmente zoonótico
	<i>Cucullanus bonaerensis</i>	Nematode	digestivo	Inocuo
	<i>Cucullanus</i> sp.	Nematode	digestivo	Inocuo
	<i>Derogenes varicus</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Grillotia carvajalregorum</i>	Cestode	vísceras	Inocuo
	<i>Hysterothylacium aduncum</i>	Nematode	vísceras	Inocuo
	<i>Hysterothylacium</i> sp.	Nematode	vísceras	Inocuo
	<i>Lecitochirium microstomum</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Nybelinia</i> sp.	Cestode	digestivo	Inocuo
	<i>Pseudoterranova</i> sp.	Nematode	músculo - vísceras	Zoonótico
	<i>Scolex polymorphus</i>	Cestode	digestivo	Inocuo
<i>Lisa</i> <i>Mugil liza</i> MUGILIDAE	<i>Ascocotyle longa</i>	Digeneo	músculo - vísceras	Potencialmente zoonótico
	<i>Cucullanus</i> sp.	Nematode	digestivo	Inocuo
	<i>Dicrogaster fastigata</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Ergasilus atafonensis</i>	Copépodo	branquias	Inocuo
	<i>Ergasilus versicolor</i>	Copépodo	branquias	Inocuo
	<i>Floridosentis mugilis</i>	Acantocéfalo	digestivo	Inocuo
	<i>Forticulcita platana</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	Hemiuridae gen. sp.	Digeneo	vísceras	Inocuo
	Hirudinea gen. sp.	Hirudineo	branquias	Inocuo
	<i>Hymenocotta manteri</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Ligophorus saladensis</i>	Monogeneo	branquias	Inocuo
	<i>Ligophorus</i> sp.	Monogeneo	branquias	Inocuo
	<i>Metamicrocotyla macracantha</i>	Monogeneo	branquias	Inocuo
	<i>Microcotyle pseudomugilis</i>	Monogeneo	branquias	Inocuo
	<i>Myxobolus saladensis</i>	Myxozoo	branquias	Inocuo
	<i>Myzobdella uruguayensis</i>	Hirudineo	branquias	Inocuo
	<i>Parabrachiella</i> sp. 1	Copépodo	narinas	Inocuo
	<i>Parabrachiella</i> sp. 2	Copépodo	aletas	inocuo
	<i>Phyllodistomum mugilis</i>	Digeneo	vejiga urinaria	Inocuo

	<i>Trichodina jadratica</i>	Ciliado	branquias	Inocuo
	<i>Trichodina lepsii</i>	Ciliado	branquias	Inocuo
	<i>Trichodina puytoraci</i>	Ciliado	branquias	Inocuo
	<i>Trichodina scalensis</i>	Ciliado	piel	Inocuo
Merluza austral <i>Merluccius australis</i> MERLUCIIDAE	<i>Alatospora merluccii</i>	Myxozoo	vesícula biliar	Inocuo
	<i>Anisakis</i> spp.	Nematode	músculo - vísceras	Zoonótico
	<i>Anthocotyle merluccii</i>	Monogeneo	branquias	Inocuo
	<i>Aporocotyle australis</i>	Digeneo	sistema circulatorio	Inocuo
	<i>Chondracanthus australis</i>	Copépodo	cavidad bucal	Inocuo
	<i>Cleistobothrium splendidum</i>	Cestode	digestivo	Inocuo
	<i>Contracaecum</i> spp.	Nematode	vísceras	Zoonótico
	<i>Derogenes varicus</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	Diphyllbothriidae larval	Cestode	vísceras	Potencialmente zoonótico
	<i>Elytrophalloides oatesi</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Gonocerca phycidis</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Goussia</i> sp.	Coccidio	vísceras	Inocuo
	<i>Grillotia</i> sp.	Cestode	vísceras	Inocuo
	<i>Hepatoxylon trichiuri</i>	Cestode	vísceras	Inocuo
	<i>Hysterothylacium</i> spp.	Nematode	digestivo - vísceras	Inocuo
	<i>Kudoa rosenbuschi</i>	Myxozoo	músculo	Cosmético/tecnológico
	<i>Lacistorhynchus</i> sp.	Cestode	músculo	Inocuo
	<i>Lecithochirium genypteri</i>	Digeneo	vísceras	Inocuo
	<i>Microporidium ovoideum</i>	Microsporidio	vísceras	inocuo
	<i>Myxidium baueri</i>	Myxozoo	vesícula biliar	Inocuo
	<i>Myxoproteus meridionalis</i>	Myxozoo	sistema urinario	Inocuo
	<i>Parabrachiella insidiosa</i> f. <i>lageniformis</i>	Copépodo	branquias	Inocuo
	<i>Trifur tortuosus</i>	Copépodo	superficie corporal	Cosmético
	<i>Zoogonus</i> sp.	Digeneo	vísceras	Inocuo
Merluza común <i>Merluccius hubbsi</i> MERLUCIIDAE	<i>Alatospora merluccii</i>	Myxozoo	vesícula biliar	Inocuo
	<i>Anisakis</i> spp.	Nematode	músculo - vísceras	Zoonótico
	<i>Anthocotyle merluccii</i>	Monogeneo	branquias	Inocuo
	<i>Aponurus laguncula</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Aporocotyle argentinensis</i>	Digeneo	sistema circulatorio	Inocuo
	<i>Ascarophis marina</i>	Nematode	digestivo	Inocuo

	<i>Bolbosoma</i> sp.	Acantocéfalo	vísceras	Potencialmente zoonótico
	<i>Chondracanthus australis</i>	Copépodo	cavidad bucal	Inocuo
	<i>Cleistobothrium cristinae</i>	Cestode	digestivo	Inocuo
	<i>Contracaecum</i> spp.	Nematode	vísceras	Zoonótico
	<i>Corynosoma australe</i>	Acantocéfalo	vísceras	Potencialmente zoonótico
	<i>Corynosoma cetaceum</i>	Acantocéfalo	vísceras	Potencialmente zoonótico
	<i>Derogenes varicus</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Diphyllbothrium</i> spp.	Cestode	digestivo - vísceras	Potencialmente zoonótico
	<i>Echinorhynchus</i> sp.	Acantocéfalo	digestivo	Inocuo
	<i>Ectenurus virgulus</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Elytrophalloides oatesi</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Fabespora</i> sp.	Myxozoo	vesícula biliar	Inocuo
	Gnathiidae gen. sp.	Isópodo	branquias	Inocuo
	<i>Gonocerca phycidis</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Goussia</i> sp.	Coccidio	vísceras	Inocuo
	<i>Grillotia carvajalregorum</i>	Cestode	vísceras	Inocuo
	<i>Grillotia patagonica</i>	Cestode	vísceras	Inocuo
	<i>Hepatoxylon trichiuri</i>	Cestode	vísceras	Inocuo
	<i>Hysterothylacium aduncum</i>	Nematode	digestivo - vísceras	Inocuo
	<i>Hysterothylacium</i> sp.	Nematode	digestivo - vísceras	Inocuo
	<i>Ichthyofilaria argentinensis</i>	Nematode	vejiga natatoria	Inocuo
	<i>Kudoa rosenbuschi</i>	Myxozoo	músculo	Cosmético/tecnológico
	<i>Lecithochirium genypteri</i>	Digeneo	vísceras	Inocuo
	<i>Lecithochirium microstomun</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Microsporidium ovoideum</i>	Microsporidio	vísceras	Inocuo
	<i>Myxidium baueri</i>	Myxozoo	vesícula biliar	Inocuo
	<i>Myxoproteus meridionalis</i>	Myxozoo	sistema urinario	Inocuo
	<i>Nybelinia</i> sp.	Cestode	vísceras	Inocuo
	<i>Parabrachiella insidiosa f. lageniformis</i>	Copépodo	branquias	Inocuo
	<i>Parahemiurus merus</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	Phyllobothriidae gen. sp.	Cestode	digestivo	inocuo
	<i>Pseudoterranova</i> sp.	Nematode	músculo - vísceras	Zoonótico
	<i>Scolex polymorphus</i>	Cestode	digestivo	Inocuo
	Spirurida gen. sp.	Nematode	vísceras	Inocuo

	<i>Terranova</i> sp.	Nematode	vísceras	Inocuo
	<i>Trifur tortuosus</i>	Copépodo	superficie corporal	Cosmético
Merluza de cola <i>Macruronus magellanicus</i> MERLUCIIDAE	<i>Anisakis</i> spp.	Nematode	vísceras	Zoonótico
	<i>Derogenes varicus</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Diphyllbothrium</i> spp.	Cestode	vísceras	Potencialmente zoonótico
	<i>Echinorhynchus longiproboscis</i>	Acantocéfalo	digestivo	Inocuo
	<i>Elytrophalloides oatesi</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Gonocerca phycidis</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Hepatoxylon trichiuri</i>	Cestode	vísceras	Inocuo
	<i>Hysterothylacium aduncum</i>	Nematode	digestivo - vísceras	Inocuo
	<i>Kudoa alliaría</i>	Myxozoo	músculo	Cosmético/tecnológico
	<i>Myxidium baueri</i>	Myxozoo	vesícula biliar	Inocuo
	<i>Pseudalatospora kovalevae</i>	Myxozoo	vesícula biliar	Inocuo
Merluza negra <i>Dissostichus eleginoides</i> NOTOTHENIIDAE	<i>Alataspora</i> sp.	Myxozoo	vesícula biliar	Inocuo
	<i>Anisakis</i> spp.	Nematode	vísceras	Zoonótico
	<i>Ascarophis nototheniae</i>	Nematode	digestivo	Inocuo
	<i>Brachyphallus crenatus</i> *	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Capillaria</i> sp.	Nematode	digestivo	Inocuo
	<i>Ceratomyxa dissostichi</i>	Myxozoo	vesícula biliar	Inocuo
	<i>Clestobothrium crassiceps</i>	Cestode	digestivo	Inocuo
	<i>Contracaecum osculatum</i>	Nematode	vísceras	Zoonótico
	<i>Contracaecum</i> spp.	Nematode	vísceras	Zoonótico
	<i>Corynosoma bullosum</i>	Acantocéfalo	vísceras	Potencialmente zoonótico
	<i>Corynosoma hamanni</i>	Acantocéfalo	vísceras	Potencialmente zoonótico
	<i>Corynosoma pseudohamanni</i>	Acantocéfalo	vísceras	Potencialmente zoonótico
	<i>Derogenes varicus</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Dichelyne fraseri</i>	Nematode	digestivo	Inocuo
	<i>Echinorhynchus longiproboscis</i>	Acantocéfalo	digestivo	Inocuo
	<i>Echinorhynchus petrotschenkoi</i>	Acantocéfalo	digestivo	Inocuo
	<i>Elytrophalloides oatesi</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Eubrachiella antarctica</i>	Copépodo	boca	Inocuo
	<i>Glomerocirrus macrouri</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Gonocerca phycidis</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Gonocerca taeniata</i> *	Digeneo	digestivo	Inocuo

	<i>Grillotia erinaceus</i>	Cestode	vísceras	Inocuo
	<i>Hepatoxylon trichiuri</i>	Cestode	vísceras	Inocuo
	<i>Hysterothylacium aduncum</i>	Nematode	digestivo	Inocuo
	<i>Hysterothylacium nototheniae</i>	Nematode	digestivo	Inocuo
	<i>Hysterothylacium</i> spp.	Nematode	digestivo	Inocuo
	<i>Lacistorhynchus tenuis</i> *	Cestode	vísceras	Inocuo
	<i>Lecithaster macrocotyle</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Lecithochirium genypteri</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Lecithochirium</i> sp.	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Lepidapedon notogeorgianum</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Lepidapedon taeniatum</i> *	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Metacanthocephalus dalmori</i>	Acantocéfalo	digestivo	Inocuo
	<i>Microsporidea</i> gen. sp.	Microsporidio	-	Inocuo
	<i>Neolebouria antarctica</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Neolepidapedon magnatestis</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Neopaviovskioides georgianus</i>	Monogeneo	branquias	Inocuo
	<i>Pseudobenedenia dissostichi</i>	Monogeneo	superficie corporal	Inocuo
	<i>Pseudophyllidea</i> larval	Cestode	digestivo	?
	<i>Pseudoterranova decipiens</i>	Nematode	vísceras	Zoonótico
	<i>Scolex pleuronectis</i> *	Cestode	digestivo	Inocuo
	<i>Sphaerospora dissostichi</i>	Myxozoo	sistema urinario	Inocuo
Mero <i>Acanthistius patachonicus</i> SERRANIDAE	<i>Allobenedenia dischizosepta</i>	Monogeneo	branquias	Inocuo
	<i>Anisakis</i> spp.	Nematode	músculo - vísceras	Zoonótico
	<i>Clavella</i> sp.	Copépodo	aletas	Inocuo
	<i>Clavellotis</i> sp.	Copépodo	aletas	Inocuo
	<i>Corynosoma</i> sp.	Acantocéfalo	vísceras	Potencialmente zoonótico
	<i>Dichelyne szidati</i>	Nematode	digestivo	Inocuo
	<i>Gnathiidae</i> gen. sp.	Isópodo	branquias	Inocuo
	<i>Lecithochirium</i> sp	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Lecithocladium cristatum</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Proisorhynchus</i> sp.	Digeneo	branquias - ojos - piel	Inocuo
	<i>Pseudoterranova cattani</i>	Nematode	músculo - vísceras	Zoonótico
	<i>Tetraphyllidea</i> gen. sp.	Cestode	digestivo	Inocuo
Palometa	<i>Ascarophis marina</i>	Nematode	digestivo	Inocuo

<i>Parona signata</i> CARANGIDAE	<i>Callitetrarhynchus gracilis</i>	Cestode	vísceras	Inocuo
	<i>Contracaecum</i> spp.	Nematode	vísceras	Zoonótico
	<i>Grillotia carvajalregorum</i>	Cestode	vísceras	Inocuo
	<i>Lecithochirium microstomum</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Parahemiurus merus</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
Pargo <i>Umbrina canosai</i> SCIAENIDAE	<i>Anisakis</i> spp.	Nematode	vísceras	Zoonótico
	<i>Aponurus laguncula</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Ascarophis marina</i>	Nematode	digestivo	Inocuo
	<i>Bolbosoma turbinella</i>	Acantocéfalo	vísceras	Potencialmente zoonótico
	<i>Caligus</i> sp.	Copépodo	superficie corporal	Inocuo
	<i>Contracaecum</i> spp.	Nematode	vísceras	Zoonótico
	<i>Corynosoma australe</i>	Acantocéfalo	vísceras	Potencialmente zoonótico
	<i>Corynosoma cetaceum</i>	Acantocéfalo	vísceras	Potencialmente zoonótico
	Cymothoidae gen. sp.	Isópodo	branquias	Inocuo
	Cystidicolidae gen. sp.	Nematode	vísceras	Inocuo
	<i>Dichelyne sciaenidicola</i>	Nematode	digestivo	Inocuo
	Diclidophoridae gen. sp.	Monogeneo	branquias	Inocuo
	Dydimozoidae gen. sp.	Digeneo	vísceras	Inocuo
	<i>Encotyllabe spari</i>	Monogeneo	cavidad bucal	Inocuo
	Gnathiidae gen. sp.	Isópodo	branquias	Inocuo
	<i>Grillotia carvajalregorum</i>	Cestode	vísceras	Inocuo
	<i>Hysterothylacium</i> sp.	Nematode	vísceras	Inocuo
	<i>Lecithochirium micrsotomum</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Lernanthropus leidy</i>	Copépodo	branquias	Inocuo
	<i>Nicolasia canosorum</i>	Monogeneo	branquias	Inocuo
	<i>Otodistomum</i> sp.	Digeneo	vísceras	Inocuo
	<i>Pachycreadium gastrocotylum</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Pseudoterranova cattani</i>	Nematode	vísceras	Zoonótico
	<i>Scolex polymorphus</i>	Cestode	digestivo	Inocuo
	<i>Terranova</i> sp.	Nematode	vísceras	Inocuo
Pejerrey <i>Odontesthes argentinensis</i> ATHERINOPSIDAE	<i>Anisakis</i> spp.	Nematode	digestivo	Zoonótico
	<i>Aponurus laguncula</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Ascocotyle diminuta</i>	Digeneo	branquias	Inocuo
	<i>Ascocotyle longa</i>	Digeneo	branquias	Potencialmente zoonótico

	<i>Ascocotyle patagoniensis</i>	Digeneo	corazón	Inocuo
	<i>Austrodiplostomum mordax</i>	Digeneo	cerebro	Inocuo
	<i>Bomolochus globiceps</i>	Copépodo	branquias	Inocuo
	<i>Caligus rogercresseyi</i>	Copépodo	superficie corporal	Inocuo
	<i>Callitetrarhynchus</i> sp.	Cestode	vísceras	Inocuo
	<i>Ceratomyxa</i> sp.	Myxozoo	vesícula biliar	Inocuo
	<i>Contracaecum</i> spp.	Nematode	vísceras	Zoonótico
	<i>Corynosoma australe</i>	Acantocéfalo	vísceras	Potencialmente zoonótico
	<i>Corynosoma cetaceum</i>	Acantocéfalo	vísceras	Inocuo
	<i>Cucullanus marplatensis</i>	Nematode	digestivo	Inocuo
	Cystidicolidae gen. sp.	Nematode	digestivo	Inocuo
	Echinostomatidae gen. sp.	Digeneo	aletas - branquias	Inocuo
	<i>Ergasilus</i> spp.	Copépodo	branquias	Inocuo
	<i>Gyrodactylus</i> sp.	Monogeneo	branquias	Inocuo
	<i>Huffmanella moravecii</i>	Nematode	branquias - superficie corporal	Inocuo
	<i>Lecithaster</i> sp.	Digeneo	digestivo	Inocuo
	Microsporidia gen. sp.	Microsporidio	aletas - branquias	Inocuo
	Opisthorchioidea gen. sp.	Digeneo	musculatura branquial	Inocuo
	<i>Proctotrema bartolii</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Profilicollis chasmagnathi</i>	Acantocéfalo	vísceras	Inocuo
	<i>Proisorhynchoides</i> sp.	Digeneo	aletas - branquias	Inocuo
	<i>Pygidiopsis</i> sp.	Digeneo	aletas	Inocuo
	<i>Rhipidocotyle</i> sp.	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Scolex polymorphus</i>	Cestode	digestivo	Inocuo
	<i>Terranova</i> sp.	Nematode	músculo	Inocuo
Pejerrey de Malvinas <i>Odontesthes nigricans</i> ATHERINOPSIDAE	Acuariinae gen. sp.	Digeneo	vísceras	Inocuo
	<i>Anisakis</i> spp.	Nematode	músculo	Zoonótico
	<i>Bomolochus globiceps</i>	Artrópodo	branquias - opérculo	Inocuo
	<i>Caligus rogercresseyi</i>	Copépodo	aletas	Inocuo
	<i>Contracaecum</i> spp.	Nematode	vísceras	Zoonótico
	<i>Corynosoma</i> sp.	Acantocéfalo	vísceras	Potencialmente zoonótico
	<i>Cosmocephalus obvelatus</i>	Nematode	vísceras	Inocuo
	<i>Cosmocephalus</i> sp.	Nematode	vísceras	Inocuo
	<i>Cucullanus marplatensis</i>	Nematode	digestivo	Inocuo

	<i>Cucullanus</i> sp.	Nematode	digestivo	Inocuo
	<i>Diptherostomum</i> sp.	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Diplostomum</i> sp.	Digeneo	ojos	Inocuo
	<i>Huffmanella moravecii</i>	Nematode	aletas - branquias - opérculo	Inocuo
	<i>Hypoechinorhynchus</i> sp.	Acantocéfalo	digestivo	Inocuo
	<i>Hysterothylacium</i> sp.	Nematode	digestivo	Inocuo
	<i>Lecithaster</i> sp.	Digeneo	digestivo	Inocuo
	Microsporidia gen. sp.	Microsporidio	branquias	Inocuo
	<i>Peniculus</i> sp.	Artrópodo	aletas - superficie corporal	Inocuo
	<i>Proctotrema bartolii</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Proctotrema</i> sp.	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Prosorhynchoides</i> sp.	Digeneo	aletas - corazón - opérculo	Inocuo
	<i>Pseudoterranova</i> sp.	Nematode	vísceras - músculo	Zoonótico
Pescadilla de red <i>Cynoscion guatucupa</i> SCIAENIDAE	<i>Absonifibula estuarina</i>	Monogeneo	branquias	Inocuo
	<i>Anisakis</i> spp.	Nematode	vísceras	Zoonótico
	<i>Ascarophis marina</i>	Nematode	digestivo	Inocuo
	<i>Callitetrarhynchus gracilis</i>	Cestode	vísceras	Inocuo
	<i>Contraecaecum</i> spp.	Nematode	vísceras	Zoonótico
	<i>Corynosoma australe</i>	Acantocéfalo	vísceras	Potencialmente zoonótico
	<i>Corynosoma cetaceum</i>	Acantocéfalo	vísceras	Potencialmente zoonótico
	<i>Cucullanus</i> sp.	Nematode	digestivo	Inocuo
	<i>Dasyrhynchus pacificus</i>	Cestode	arcos hemales	Inocuo
	<i>Dichelyne spinicaudatus</i>	Nematode	digestivo	Inocuo
	Diclidophoridae gen. sp.	Monogeneo	branquias	Inocuo
	<i>Diplectanum squamatum</i>	Monogeneo	branquias	Inocuo
	<i>Grillotia carvajalregorum</i>	Cestode	vísceras	Inocuo
	<i>Hysterothylacium aduncum</i>	Nematode	digestivo	Inocuo
	<i>Hysterothylacium</i> sp.	Nematode	vísceras	Inocuo
	<i>Lecithochirium microstomum</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Lernanthropus cynoscicola</i>	Copépodo	branquias	Inocuo
	<i>Opecoeloides feliciae</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Scolex polymorphus</i>	Cestode	digestivo	Inocuo
	<i>Terranova</i> sp.	Nematode	vísceras	Inocuo
Pez ángel común	<i>Chloromyxum</i> sp.	Myxozoo	vesícula biliar	Inocuo

<i>Squatina guggenheim</i> SQUATINIDAE	<i>Grillotia carvajalregorum</i>	Cestode	digestivo	Inocuo
	<i>Paraberrapex atlanticus</i>	Cestode	digestivo	Inocuo
Pez gallo <i>Callorhynchus callorhynchus</i> CALLORHINCHIDAE	<i>Callorhynchicola multitesticulatus*</i>	Monogeneo	branquias	Inocuo
	<i>Callorhynchocotyle callorhynchi</i>	Monogeneo	branquias	Inocuo
	<i>Callorhynchocotyle marplatensis</i>	Monogeneo	branquias	Inocuo
	<i>Gyrocotyle maxima</i>	Cestode	digestivo	Inocuo
	<i>Gyrocotyle rugosa</i>	Cestode	digestivo	Inocuo
	<i>Prokroyeria meridionalis</i>	Copépodo	branquias	Inocuo
	<i>Rugogaster callorhynchi</i>	Aspidogastro	glándula rectal	Inocuo
Pez palo <i>Percophis brasiliensis</i> PERCOPHIDAE	<i>Anisakis</i> spp.	Nematode	vísceras	Zoonótico
	<i>Aponurus laguncula</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Ascarophis marina</i>	Nematode	digestivo	Inocuo
	<i>Bolbosoma turbinella</i>	Acantocéfalo	vísceras	Potencialmente zoonótico
	<i>Callitetrarhynchus gracilis</i>	Cestode	vísceras	Inocuo
	<i>Cardicola ambrosioi</i>	Digeneo	sistema circulatorio	Inocuo
	<i>Ceratomyxa</i> sp.	Myxozoo	vesícula biliar	Inocuo
	<i>Contracaecum</i> sp.	Nematode	vísceras	Zoonótico
	<i>Corynosoma australe</i>	Acantocéfalo	vísceras	Potencialmente zoonótico
	<i>Corynosoma cetaceum</i>	Acantocéfalo	vísceras	Potencialmente zoonótico
	<i>Ectenurus virgulus</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Elytrophaloides oatesi</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Gnathiidea</i> gen. sp.	Isópodo	branquias	Inocuo
	<i>Grillotia carvajalregorum</i>	Cestode	vísceras	Inocuo
	<i>Hirudinea</i> gen. sp.	Hirudineo	branquias	Inocuo
	<i>Hysterothylacium aduncum</i>	Nematode	digestivo - vísceras	Inocuo
	<i>Hysterothylacium</i> sp.	Nematode	vísceras	Inocuo
	<i>Lecithochirium microstomum</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Lecithocladium cristatum</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Moravecchia argentinensis</i>	Nematode	sistema circulatorio	Inocuo
	<i>Parahemiurus merus</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Proisorhynchus</i> sp.	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Pseudophyllidea</i> gen. sp.	Cestode	vísceras	Inocuo
	<i>Pseudoterranova cattani</i>	Nematode	músculo - vísceras	Zoonótico
	<i>Scolex polymorphus</i>	Cestode	digestivo	Inocuo

	Tentaculariidae gen. sp.	Cestode	vísceras	Inocuo
	<i>Terranova galeocerdonis</i>	Nematode	vísceras	Inocuo
	<i>Trifur tortuosus</i>	Copépodo	branquias	Cosmético
Polaca <i>Micromesistius australis</i> GADIDAE	<i>Anisakis</i> spp.	Nematode	vísceras	Zoonótico
	<i>Ascarophis</i> sp.	Nematode	digestivo	Inocuo
	<i>Chondracanthus</i> sp.	Copépodo	branquias	Inocuo
	<i>Contracaecum</i> spp.	Nematode	vísceras	Zoonótico
	<i>Cucullanus</i> sp.	Nematode	digestivo	Inocuo
	<i>Diclidophora micromesisti</i>	Monogeneo	branquias	Inocuo
	<i>Grillotia</i> sp.	Cestode	vísceras	Inocuo
	<i>Hysterothylacium</i> sp.	Nematode	vísceras	Inocuo
	<i>Kudoa alliaría</i>	Myxozoo	músculo	Cosmético/tecnológico
	<i>Pseudophyllidea</i> gen. sp.	Cestode	vísceras	?
Raya “falsa” picuda <i>Bathyrāja scaphiops</i> RAJIDAE				
	<i>Otodistomum plunketi</i>	Digeneo	vísceras	Inocuo
Raya aserrada <i>Bathyrāja multispinis</i> RAJIDAE	<i>Otodistomum plunketi</i>	Digeneo	vísceras	Inocuo
	<i>Pseudanisakis argentinensis</i>	Nematode	digestivo	Inocuo
Raya atigrada <i>Bathyrāja magellanica</i> RAJIDAE	<i>Acanthobothrium carolinae</i>	Cestode	digestivo	Inocuo
	<i>Acanthocotyle patagonica</i>	Monogeneo	superficie corporal	Inocuo
	<i>Brianella corniger</i>	Copépodo	aletas pectorales	Inocuo
	<i>Grillotia</i> sp.	Cestode	digestivo	Inocuo
	<i>Rajonchocotyle emarginata</i> *	Monogeneo	branquias	Inocuo
Raya cola corta <i>Bathyrāja brachyurops</i> RAJIDAE	<i>Acanthocotyle patagonica</i>	Monogeneo	superficie corporal	Inocuo
	<i>Calicotyle macrocotyle</i>	Monogeneo	cloaca	Inocuo
	<i>Chloromyxum</i> sp.	Myxozoo	vesícula biliar	Inocuo
	<i>Guidus argentinense</i>	Cestode	digestivo	Inocuo
	<i>Merizocotyle euzeti</i>	Monogeneo	narinas	Inocuo
	<i>Metanisakis tricupola</i>	Nematode	digestivo	Inocuo
	<i>Otodistomum plunketi</i>	Digeneo	vísceras	Inocuo
	<i>Pseudanisakis argentinensis</i>	Nematode	digestivo	Inocuo
	<i>Rajonchocotyle emarginata</i> *	Monogeneo	branquias	Inocuo
Raya de círculos / ojona	<i>Calicotyle similis</i>	Monogeneo	cloaca	Inocuo

<i>Atlantoraja cyclophora</i> RAJIDAE	<i>Empruthotrema orashken</i>	Monogeneo	narinas	Inocuo
Raya de manchas blancas <i>Bathyraja albomaculata</i> RAJIDAE	<i>Chloromyxum</i> sp.	Myxozoo	vesícula biliar	Inocuo
	<i>Otodistomum plunketi</i>	Digeneo	vísceras	Inocuo
Rayita de orlas <i>Psammobatis extenta</i> RAJIDAE	<i>Brianella corniger</i>	Copépodo	narinas	Inocuo
	<i>Kroeyerina sudamericana</i>	Copépodo	narinas	Inocuo
Raya erizo <i>Amblyraja doellojuradoi</i> RAJIDAE	<i>Merizocotyle euzeti</i>	Monogeneo	narinas	Inocuo
	<i>Otodistomum plunketi</i>	Digeneo	vísceras	Inocuo
	<i>Pseudanisakis argentinensis</i>	Nematode	digestivo	Inocuo
Raya espinosa <i>Bathyraja macloviana</i> RAJIDAE	<i>Chloromyxum</i> sp.	Myxozoo	vesícula biliar	Inocuo
	<i>Otodistomum plunketi</i>	Digeneo	vísceras	Inocuo
Raya hocico blanco <i>Psammobatis rudis</i> RAJIDAE	<i>Brianella corniger</i>	Copépodo	narinas	Inocuo
	<i>Chloromyxum</i> sp.	Myxozoo	vesícula biliar	Inocuo
	<i>Empruthotrema orashken</i>	Monogeneo	narinas	Inocuo
	<i>Semiorbiseptum mariae</i>	Cestode	digestivo	Inocuo
	<i>Grillotia patagonica</i>	Cestode	digestivo	Inocuo
Raya hociuda/ picuda <i>Dipturus breviceaudatus</i> RAJIDAE	<i>Acanthobothrium domingae</i>	Cestode	digestivo	Inocuo
	<i>Acanthocotyle</i> sp.	Monogeneo	superficie corporal	Inocuo
	<i>Anisakis pegreffii</i>	Nematode	digestivo - vísceras	Zoonótico
	<i>Anisakis</i> spp.	Nematode	digestivo - vísceras	Zoonótico
	<i>Chloromyxum</i> sp.	Myxozoo	vesícula biliar	Inocuo
	<i>Chloromyxum zearaji</i>	Myxozoo	vesícula biliar	Inocuo
	<i>Contracaecum</i> sp.	Nematode	digestivo - vísceras	Zoonótico
	<i>Dendromonocotyle rajidicola</i>	Monogeneo	superficie corporal	Inocuo
	<i>Echeneibothrium</i> sp.	Cestode	digestivo	Inocuo
	<i>Eudactylina parva</i>	Copépodo	branquias	Inocuo
	<i>Grillotia patagónica</i>	Cestode	digestivo	Inocuo
	<i>Heteronybelinia</i> sp.	Cestode	digestivo	Inocuo
	<i>Merizocotyle euzeti</i>	Monogeneo	narinas	Inocuo
	<i>Otodistomum</i> sp.	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Phyllobothrium</i> sp.	Cestode	digestivo	Inocuo

	<i>Piscicapillaria</i> sp.	Nematode	digestivo	Inocuo
	<i>Proleptus acutus</i>	Nematode	digestivo	Inocuo
	<i>Pseudanisakis argentinensis</i>	Nematode	digestivo	Inocuo
	<i>Pseudoterranova cattani</i>	Nematode	digestivo	Zoonótico
	<i>Rajonchocotyle emarginata</i>	Monogeneo	branquias	Inocuo
	<i>Schistobrachia</i> sp.	Copépodo	branquias	Inocuo
Raya Iija <i>Bathyraja griseocauda</i> RAJIDAE	<i>Otodistomum plunketi</i>	Digeneo	vísceras	Inocuo
Raya lisa <i>Rioraja agassizii</i> RAJIDAE	<i>Brianella corniger</i>	Copépodo	narinas	Inocuo
	<i>Calicotyle splendens</i>	Monogeneo	cloaca	Inocuo
	<i>Chloromyxum riorajum</i>	Myxozoo	vesícula biliar	Inocuo
Raya marmorada <i>Sympterygia bonapartii</i> RAJIDAE	<i>Acanthochondrites annulatus</i>	Copépodo	branquias	Inocuo
	<i>Acanthocotyle</i> sp.	Monogeneo	superficie corporal	Inocuo
	<i>Anisakis berlandi</i>	Nematode	digestivo - vísceras	Potencialmente Zoonótico
	<i>Anisakis pegreffii</i>	Nematode	digestivo - vísceras	Zoonótico
	<i>Brianella corniger</i>	Copépodo	narinas	Inocuo
	<i>Calicotyle macrocotyle</i>	Monogeneo	cloaca	Inocuo
	<i>Dollfusiella acuta</i>	Cestode	digestivo	Inocuo
	<i>Empruthotrema aoneken</i>	Monogeneo	narinas	Inocuo
	<i>Eudactylina parva</i>	Copépodo	narinas	Inocuo
	<i>Grillotia patagonica</i>	Cestode	digestivo	Inocuo
	<i>Heteronybelinia mattisi</i>	Cestode	digestivo	Inocuo
	<i>Kroeyerina sudamericana</i>	Copépodo	narinas	Inocuo
	<i>Nybelinia lingualis</i>	Cestode	digestivo	Inocuo
	<i>Nybelinia</i> sp.	Cestode	digestivo	Inocuo
	<i>Otodistomum pristiophori</i>	Digeneo	vísceras	Inocuo
	<i>Phyllobothrium</i> sp.	Cestode	digestivo	Inocuo
	<i>Piscicapillaria</i> sp.	Nematode	digestivo	Inocuo
	<i>Proleptus acutus</i>	Nematode	digestivo	Inocuo
	<i>Pseudanisakis argentinensis</i>	Nematode	digestivo	Inocuo
	<i>Pseudoterranova cattani</i>	Nematode	digestivo	Zoonótico
	<i>Rajonchocotyle emarginata</i>	Monogeneo	branquias	Inocuo
	<i>Rhinebothrium chilensis</i>	Cestode	digestivo	Inocuo

Raya marrón <i>Sympterygia acuta</i> RAJIDAE	<i>Brianella corniger</i>	Copépodo	narinas	Inocuo
	<i>Dollfusiella acuta</i>	Cestode	digestivo	Inocuo
	<i>Empruthotrema aoneken</i>	Monogeneo	narinas	Inocuo
	<i>Kroeyerina sudamericana</i>	Copépodo	narinas	Inocuo
	<i>Terranova sp.</i>	Nematode	ductos biliares	Inocuo
Raya marrón claro <i>Psammobatis normani</i> RAJIDAE	<i>Empruthotrema orashken</i>	Monogeneo	narinas	Inocuo
	<i>Pseudanisakis argentinensis</i>	Nematode	digestivo	Inocuo
	<i>Semiorbiseptum mariae</i>	Cestode	digestivo	Inocuo
	<i>Semiorbiseptum alfreDOI</i>	Cestode	digestivo	Inocuo
Raya oscura <i>Atlantoraja platana</i> RAJIDAE	<i>Dollfusiella acuta</i>	Cestode	digestivo	Inocuo
Raya pintada / moteada <i>Atlantoraja castelnaui</i> RAJIDAE	<i>Acanthobothrium marplatensis</i>	Cestode	digestivo	Inocuo
	<i>Brianella corniger</i>	Copépodo	narinas	Inocuo
	<i>Calicotyle quequeni</i>	Monogeneo	cloaca	Inocuo
	<i>Chloromyxum atlantoraji</i>	Myxozoo	vesícula biliar	Inocuo
	<i>Dollfusiella acuta</i>	Cestode	digestivo	Inocuo
	<i>Empruthotrema orashken</i>	Monogeneo	narinas	Inocuo
	<i>Eudactylina parva</i>	Copépodo	branquias	Inocuo
	<i>Heteronybelinia sp.</i>	Cestode	digestivo	Inocuo
	<i>Hepatoxylon trichiuri</i>	Cestode	digestivo	Inocuo
	<i>Kroeyerina sudamericana</i>	Copépodo	narinas	Inocuo
	<i>Notomegarhynchus navonae</i>	Cestode	digestivo	Inocuo
	<i>Pseudanisakis argentinensis</i>	Nematode	digestivo	Inocuo
	<i>Pseudoterranova cattani</i>	Nematode	digestivo	Zoonótico
Raya reticulada <i>Psammobatis bergi</i> RAJIDAE	<i>Dollfusiella taminii</i>	Cestode	digestivo	Inocuo
	<i>Empruthotrema orashken</i>	Monogeneo	narinas	Inocuo
Róbalo <i>Eleginops maclovinus</i> NOTOTHENIIDAE	<i>Acanthochondria phycidis</i>	Copépodo	branquias - cavidad bucal	Inocuo
	<i>Anisakis spp.</i>	Nematode	vísceras	Zoonótico
	<i>Aponurus sp.</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Bothriocephalidae gen. sp.</i>	Cestode	digestivo	Inocuo
	<i>Caligus rogercresseyi</i>	Copépodo	superficie corporal	Inocuo
	Chalimus larva	Copépodo	aletas	Inocuo

	<i>Clavela chiloensis</i>	Copépodo	branquias	Inocuo
	<i>Contracaecum</i> spp.	Nematode	vísceras	Zoonótico
	<i>Corynosoma hanna</i>	Acantocéfalo	vísceras	Potencialmente zoonótico
	<i>Corynosoma</i> spp.	Acantocéfalo	vísceras	Potencialmente zoonótico
	<i>Cosmocephalus</i> sp.	Nematode	vísceras	Inocuo
	<i>Cystidicola</i> sp.	Nematode	digestivo	Inocuo
	<i>Derogenes varicus</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Dichelyne dichelyneformis</i>	Nematode	digestivo	Inocuo
	<i>Dichelyne fraseri</i>	Nematode	digestivo	Inocuo
	<i>Elytrophalloides oatesi</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Gnathiidae</i> gen. sp.	Isópodo	superficie corporal	Inocuo
	<i>Grillotia erinaceus</i>	Cestode	vísceras	Inocuo
	<i>Henneguya shackletoni</i>	Myxozoo	vísceras	Inocuo
	<i>Hypoechinorhynchus magellanicus</i>	Acantocéfalo	recto	Inocuo
	<i>Hysterothylacium</i> sp.	Nematode	digestivo	Inocuo
	<i>Lepeophtheirus mugiloidis</i>	Copépodo	superficie corporal	Inocuo
	<i>Lepocreadium</i> sp.	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Monorcheides popovicii</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Neolepidapedon</i> sp.	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Philonema</i> sp.	Nematode	vísceras	Inocuo
	<i>Postmonorcheides maclovini</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Pseudodelphis eginopsis</i>	Nematode	vísceras	Inocuo
	Pseudophyllidea larval *	Cestode	digestivo	?
	Pseudoterranova sp.	Nematode	vísceras	Zoonótico
	<i>Scolex pleuronectis</i>	Cestode	digestivo	Inocuo
Salmón de mar <i>Pseudoperca semifasciata</i> PINGUIPEDIDAE	<i>Anisakis</i> spp.	Nematode	vísceras	Zoonótico
	<i>Ascarophis marina</i>	Nematode	digestivo	Inocuo
	<i>Aspersentis johani</i>	Acantocéfalo	digestivo	Inocuo
	<i>Contracaecum</i> spp.	Nematode	vísceras	Zoonótico
	<i>Corynosoma australe</i>	Acantocéfalo	vísceras	Potencialmente zoonótico
	<i>Corynosoma cetaceum</i>	Acantocéfalo	vísceras	Potencialmente zoonótico
	<i>Cucullanus carioca</i>	Nematode	digestivo	Inocuo
	<i>Derogenes varicus</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Ectenurus virgulus</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo

	<i>Ellitrophalloides oatesi</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	Gnathiidae gen. sp.	Copépodo	branquias	Inocuo
	<i>Grillotia</i> sp.	Cestode	vísceras	Inocuo
	<i>Hepatoxylon trichiuri</i>	Cestode	vísceras	Inocuo
	<i>Heterosentis martini</i>	Acantocéfalo	digestivo	Inocuo
	<i>Hysterothylacium aduncum</i>	Nematode	vísceras	Inocuo
	<i>Hysterothylacium</i> sp.	Nematode	vísceras	Inocuo
	<i>Lecithochirium microstomum</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Lecithocladium cristatum</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Microcotyle pseudopercis</i>	Monogeneo	branquias	Inocuo
	<i>Neobrachiella spinicephala</i>	Copépodo	branquias	Inocuo
	<i>Neolebouria georgenascimentoi</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Nybelinia</i> sp.	Cestode	vísceras	Inocuo
	<i>Paracapillaria argentinensis</i>	Nematode	digestivo	Inocuo
	<i>Pseudoterranova cattani</i>	Nematode	vísceras	Zoonótico
	<i>Sarcotaces verrucosus</i>	Copépodo	músculo	Cosmético
	<i>Scolex polymorphus</i>	Cestode	digestivo	Inocuo
	<i>Trifur tortuosus</i>	Copépodo	branquias	Cosmético
Saraca <i>Brevoortia aurea</i> CLUPEIDAE	<i>Contraecaecum</i> spp.	Nematode	vísceras	Zoonótico
	<i>Dichelyne</i> sp.	Nematode	digestivo	Inocuo
	<i>Hysterothylacium</i> sp.	Nematode	vísceras	Inocuo
	<i>Mazocraeoides georgei</i>	Monogeneo	branquias	Inocuo
Savorin <i>Seriolella porosa</i> CENTROLOPHIDAE	<i>Anisakis</i> spp.	Nematode	músculo - vísceras	Zoonótico
	<i>Aponurus laguncula</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Corynosoma australe</i>	Acantocéfalo	vísceras	Potencialmente zoonótico
	<i>Corynosoma cetaceum</i>	Acantocéfalo	vísceras	Potencialmente zoonótico
	<i>Elytrophalloides oatesi</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Eurysorchis australe</i>	Monogeneo	branquias	Inocuo
	<i>Gonocerca</i> . cf. <i>phycidis</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Hysterothylacium</i> sp.	Nematode	vísceras	Inocuo
	<i>Lecithocladium cristatum</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Neogrubea seriolellae</i>	Monogeneo	branquias	Inocuo
	<i>Nybelinia</i> sp.	Cestode	vísceras	Inocuo
	<i>Philometra</i> cf. <i>seriolellae</i>	Nematode	ovarios	Inocuo

	<i>Pseudoterranova</i> sp.	Nematode	vísceras	Zoonótico
Surel <i>Trachurus lathami</i> CARANGIDAE	<i>Anisakis</i> spp.	Nematode	vísceras	Zoonótico
	<i>Aponurus laguncula</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Ascarophis marina</i>	Nematode	digestivo	Inocuo
	<i>Bolbosoma turbinella</i>	Acantocéfalo	vísceras	Potencialmente zoonótico
	<i>Callitetrarhynchus gracilis</i>	Cestode	vísceras	Inocuo
	<i>Ceratomyxa</i> sp.	Myxozoo	vesícula biliar	Inocuo
	<i>Contracaecum</i> spp.	Nematode	vísceras	Zoonótico
	<i>Corynosoma australe</i>	Acantocéfalo	vísceras	Potencialmente zoonótico
	<i>Corynosoma cetaceum</i>	Acantocéfalo	vísceras	Potencialmente zoonótico
	<i>Ectenurus virgulus</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Gastrocotyle trachuri</i>	Monogeneo	branquias	Inocuo
	<i>Goussia cruciata</i>	Coccidio	vísceras	Inocuo
	<i>Grillotia carvajalregorum</i>	Cestode	vísceras	Inocuo
	<i>Hysterothylacium aduncum</i>	Nematode	digestivo - vísceras	Inocuo
	<i>Hysterothylacium</i> sp.	Nematode	vísceras	Inocuo
	<i>Monascus filiformis</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	<i>Pseudaxine trachuri</i>	Monogeneo	branquias	Inocuo
	<i>Pseudophyllidea</i> gen. sp.	Cestode	vísceras	Inocuo
	<i>Scolex polymorphus</i>	Cestode	digestivo	Inocuo
	<i>Spiruroidea</i> gen. sp.	Nematode	vísceras	Inocuo
	<i>Terranova galeocerdonis</i>	Nematode	vísceras	Inocuo
Tiburón bacota <i>Carcharhinus brachyurus</i> CARCHARHINIDAE	<i>Cathetocephalus australis</i>	Cestode	digestivo	Inocuo
Tiburón cazón <i>Galeorhinus galeus</i> TRIAKIDAE	<i>Anthobothrium galeorhini</i>	Cestode	digestivo	Inocuo
Tiburón escalandrún <i>Carcharias taurus</i> CARCHARIIDAE	<i>Terranova galeocerdonis</i>	Nematode	digestivo	Inocuo
Tiburón espinoso <i>Squalus acanthias</i>	<i>Squalonchocotyle squali</i>	Monogeneo	branquias	Inocuo
	<i>Sphaerospora</i> sp.	Myxozoo	vesícula biliar	Inocuo

SQUALIDAE				
Tiburón gatuzo	<i>Achtheinus oblongus</i>	Copépodo	aletas - claspers	Inocuo
<i>Mustelus schmitti</i>	<i>Achtheinus pinguis</i>	Copépodo	aletas	Inocuo
TRIAKIDAE	<i>Calicotyle asterii</i>	Monogeneo	cloaca	Inocuo
	<i>Calliobothrium australis</i>	Cestode	digestivo	Inocuo
	<i>Coronocetus notoguidoi</i>	Cestode	digestivo	Inocuo
	<i>Dollfusiella vooremi</i>	Cestode	digestivo	Inocuo
	<i>Erpocotyle schmitti</i>	Monogeneo	branquias	Inocuo
	<i>Lernaeopoda galei</i>	Copépodo	aleta pectoral	Inocuo
	<i>Nesippus orientalis</i>	Copépodo	boca	Inocuo
	<i>Orygmatobothrium schmittii</i>	Cestode	digestivo	Inocuo
	<i>Sphaerospora</i> sp.	Myxozoo	vesícula biliar	Inocuo
	<i>Symcallio barbarae</i>	Cestode	digestivo	Inocuo
	<i>Symcallio lunae</i>	Cestode	digestivo	Inocuo
Tiburón moteado	<i>Crossobothrium antonioi</i>	Cestode	digestivo	Inocuo
<i>Notorynchus cepedianus</i>	<i>Crossobothrium pequeae</i>	Cestode	digestivo	Inocuo
HEXANCHIDAE				
Torpedo chico	<i>Acanthobothrium stefaniae</i>	Cestode	digestivo	Inocuo
<i>Discopteryx tschudii</i>				
NARCINIDAE				
Trilla	<i>Aponurus laguncula</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
<i>Mullus argentinae</i>	<i>Ascarophis marina</i>	Nematode	digestivo	Inocuo
MULLIDAE	<i>Colobomatus sudatlanticus</i>	Copépodo	canales cefálicos	Inocuo
	<i>Corynosoma australe</i>	Acantocéfalo	vísceras	Potencialmente zoonótico
	<i>Corynosoma cetaceum</i>	Acantocéfalo	vísceras	Potencialmente zoonótico
	<i>Derogenes varicus</i>	Digeneo	digestivo	Inocuo
	Gnathiidae gen. sp.	Isópodo	branquias	Inocuo
	<i>Hysterothylacium</i> sp.	Nematode	vísceras	Inocuo
	<i>Nybelinia</i> sp.	Cestode	vísceras	Inocuo